

Копию вернуть  
ср.

НО-115



**ПАСПОРТ**  
Детского игрового оборудования  
**ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС**  
для детей от 3 до 6 лет

(5120)



**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Общие сведения об изделии	2
2 Общие технические данные и характеристики	2
3 Свидетельство о приемке	2
4 Гарантии изготовителя	2
5 Комплектность	2
6 Правила по безопасной эксплуатации	3
7 Требования к поверхности игровой площадки	3
8 Схема монтажа - приложение к паспорту	4

г. Санкт-Петербург

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование детский игровой комплекс (5120)  
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес ЗАО «КСИЛЬ», г. СПб  
Светлановский проспект, 25  
1.3 Заводской № \_\_\_\_\_ Д-107  
1.4 Дата выпуска \_\_\_\_\_ 17.07.08  
1.5 Детские игровые комплексы предназначены для детей и подростков от 3 до 16 лет выполняют следующие функции:  
Создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивают координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чув коллективизма в массовых играх.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Размеры площадки в плане \_\_\_\_\_ 1,75\*3,20м  
2.2 Максимальная высота от уровня земли до отметки купола башни \_\_\_\_\_ 2,59м  
2.3 Высота от уровня земли до отметки площадок и мостиков \_\_\_\_\_ 0,6; 0,9м  
2.4 Общий вес детского игрового комплекса (5120) \_\_\_\_\_ тн.

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский игровой комплекс (5120), заводской № \_\_\_\_\_ Д-107 соответствует ГОСТу 52168-2003, ГОСТу 52169-2003, ГОСТу 52301-2004 и пригодным к эксплуатации.

МП \_\_\_\_\_ Дата выпуска «17» 07 2008г. Подпись: th

## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модульного детского игрового комплекса (5120) заводской № \_\_\_\_\_ Д-107 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за вы из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а та вандализма.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Столбы	8	
2	Полы с прогонами в сборе	2	
3	Подпятник оцинкованный	6	
4	Купол		
	Фронтон	2	

	Скаты	2	
5	Фанерные ограждения	4	
6	Поручень	2	
7	Горка-скат	1	H=0.9м.
8	Фанерные накладки для крепления горки к столбам	2	
9	Тетива лестницы	1	H=0.6м.
10	Перила лестницы	2	H=0.6м.
11	Фанерные накладки лестниц	4	
12	Опорные оцинкованные ноги лестниц	2	
13	Крепёж	1	

## 6 ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 ДИК предназначен для детей и подростков от 3 до 6 лет.
- 6.2 ДИК представляет собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов – согласно разделу №5 данного паспорта.
- 6.3 ДИК используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.4 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

## 7 ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей опасных выступов.


Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Пример:

Материал	Размер	Толщ. слоя, мм.	Выс. площ. Менее
Разрыхл.зем.дерн.	-	-	1м.
Мульча	20-80мм	300	2м.
Кора дерева	5-30мм.	300	3м.
Песок	0,2-2мм.	300	3м.
Гравий	2-8мм.	300	3м.
Мягкие резинов.	На жесткой повер	40 (плитка)	1,1м.
Покрyтия	На гравии	40 (плитка)	1,6м



Раскер (упаковщик)

Date (дата)	
No.	